

遅れず中干し開始で品質向上！

遅れずに中干しを開始し、世界最高水準の北魚沼コシヒカリを生産しましょう

○ワキ大量発生！落水して根の健全化！

- 今年、田植え直後からワキが非常に多く発生しており、葉が黄化しているほ場もあります。
- ワキは根を傷めるため、夜間落水等を実施し、ガス（ワキ）抜きを実施しましょう。
- ※ 山場や6月に入り田植えを実施したほ場でも田植え直後のほ場を除き実施しましょう

ほ場に足を踏み入れるとブクブクとワキの発生状況が確認できます。



○本格降雨前に溝切り・中干しの実施！

- 田植え時期にバラツキがあるため、周辺のほ場に惑わされずに、必ずほ場で茎数を確認し、遅れずに中干しを開始しましょう。
- コンバイン作業で苦労しないよう、本格的降雨前に地耐力を確保しましょう。
- やや早めでも本格的降雨の前に溝切りを実施し、地表面の水が排水できるようにしましょう。（溝切り後でも間断灌水等の水管理徹底で茎数確保は可能です）
- 穂肥を吸う大切な根を傷めないよう、**出穂1ヶ月前には中干しを終了**しましょう。（出穂1ヶ月前の平年値は、平場で7/7、山場で7/12頃です）

【中干し開始めやす】

60 株植えの場合：1 株の茎数が 15 本

50 株植えの場合：1 株の茎数が 18 本

※目標茎数の 80% (288 本/m²) 程度

茎数は、これも一本です！数えてみると意外と多いものです！



○溝切り・中干しの主な効果！

- 無効茎(穂のつかない茎)の抑制による**良質茎の確保**
- 下位節間の伸長抑制による**倒伏軽減**
- 土壌への酸素供給による**根の健全化**
- 地耐力の向上による**コンバイン作業性確保**及び**早期落水の回避**（胴割れ等防止）
- 溝切りによるフェーン等緊急時の**迅速な灌水**及び秋の長雨等の**容易な排水**

不明な点は農協営農センターまたは普及センターまでおたずねください
携帯メール会員募集！タイムリーな稲作・気象情報を配信しています！登録方法は、営農センターへお問い合わせください！

「あぜ道指導会」開催のご案内

地区名	開催日	会場数
川 口	6月10日(日)	5
湯之谷	6月14日(木) 6月15日(金)	4
広 瀬	6月16日(土)	2
藪 神	6月16日(土)	3
小 出	6月17日(日)	5
堀之内	6月17日(日)	6
守 門	6月24日(日)	3
入広瀬	6月24日(日)	1

開催場所・開催時間等の詳細は最寄りの営農センターまでお問い合わせください。

○水稲初期管理勉強会の開催参（参加申し込み不要、ご自由に参加下さい。）

昨年と同様に消雪遅れにより、田植えが全体的に遅れていることから、今後の肥培管理についての勉強会に参加しませんか？

1. 日 時 平成24年 6月 9日(土) 午前10時～12時

2. 会 場 JA北魚沼 本店2階「大ホール」

3. 内 容 1) 今後の管理について

2) 携帯メール情報登録会（各自携帯電話を持参下さい。）



※ 皆さんの稲の茎数確認等を勉強会の中で実施させていただきます。

希望される方は、平均的な生育の株を根ごと（土ごと）ご持参ください。希望者が多い場合、全員の稲を見ることが出来ない場合がありますので、ご了承ください。

○携帯メール会員募集中！



イナサク
【登録専用アドレス】 inasaku@ja-kitauonuma.com



タイムリーな稲作情報等を皆様の携帯電話にメール送信させていただくサービスを開始しています。是非、ご登録いただき、良食味・高品質生産にご活用ください！